

ECOTHERM: ACRISTALAMIENTO INTERIOR



Nuestras soluciones de acristalamiento interior han sido diseñadas para las lunas de vidrio interiores de puertas y ventanas de aluminio de los edificios. Garantizan una presión constante y sostenible en los dobles acristalamientos con el fin de comprimir eficazmente la junta de la luna exterior y al mismo tiempo mantener la hermeticidad de las ventanas. Nuestros perfiles son secos, sin ningún tratamiento superficial, y compatibles con las ventanas autolimpiables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Elaboradas con un material termoplástico flexible certificado por el CSTB (Centro científico y técnico de la construcción de Francia).
- Gama de productos estándar disponible en el catálogo.
- Solo cuatro modelos disponibles en una franja de 3 a 8 mm.

VENTAJAS

- Reciclado
- Cómodo
- Seguro

Mercados y Competencias



INDUSTRIA



ESTANQUEIDAD DE CARROCERÍA


TODAS LAS FAMILIAS DE PRODUCTOS

Estanqueidad de carrocería para la industria



JUNTA DE ACRISTALAMIENTO INTERIOR (EDIFICIOS)

Nuestras soluciones de acristalamiento interior han sido diseñadas para las lunas de vidrio interiores de puertas y ventanas de aluminio de los edificios. Garantizan una presión constante y sostenible en los dobles acristalamientos con el fin de comprimir eficazmente la junta de la luna exterior y...



JUNTA CENTRAL (EDIFICIOS)

Nuestras soluciones térmicas centrales garantizan que las articulaciones entre los marcos de aluminio y los bastidores son impermeables y herméticas frente al aire. Reducen el coeficiente de ultrafiltración de las articulaciones.