

FLEXONIC®



Notre courroie de transmission Flexonic® avec câblé élastique polyamide, obtenue par moulage, offre d'excellentes propriétés mécaniques. Notre solution s'installe sur des systèmes à entraxe fixe permettant tous types d'architectures de la transmission de puissance (montage serpentine, entraînement d'un récepteur par le dos). Elle maintient une tension stable dans le temps.

- Famille de produits : **Courroies**

Caractéristiques techniques

- Stries dans le sens longitudinal.
- Transmission de puissance de 0,1 à 100kW.
- Quatre profils disponibles (PH, PJ, PK, PL).


Bénéfices

- Allègement
- Confort
- Coûts optimisés
- Fiabilité

Marché et expertise



INDUSTRIE



Systèmes de transmission

Toutes nos familles de produits

Toutes nos familles de produits en Systèmes de Transmission pour l'Industrie



Courroies

Nos courroies transmettent la puissance du moteur aux différents récepteurs en offrant de très bonnes performances acoustiques. Elles résistent aux hautes et basses températures, aux sollicitations dynamiques et à l'abrasion.



Tendeurs hydrauliques

Nos tendeurs hydrauliques améliorent les performances vibratoires de la transmission de puissance. Ils sont particulièrement adaptés aux applications ayant un comportement dynamique sévère.



Galet On / Off

Notre Galet On / Off garantit la position et la tension automatique de la Flexonic® sur un montage multiaxe complexe. Il permet un montage rapide et adapté à la tension de la courroie Flexonic® et optimise son installation.